
Příčný profil: M038 ř.km 6.099






Základní informace:

Profil: M038	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**497.83**	**2.31**	**22.8**	**nekapacitní**
Q20	497.69	2.17	14.4	nekapacitní
Q5	497.47	1.95	8.71	kapacitní
Kóta dna	495.52	Poznámka	Silniční most	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
495.52	0	0
495.768047	0.248047	0.379426
495.898906	0.378906	0.759065
496.107891	0.587891	1.520692
496.593242	1.073242	3.760808
496.921855	1.401855	5.630908
497.466597	1.946597	8.709828
497.609466	2.089466	11.400642
497.687912	2.167912	14.399554
497.772463	2.252463	18.90011
497.83054	2.31054	22.799864



Příčný profil: M044 ř.km 7.119






Základní informace:

Profil: M044	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**509.29**	**2.09**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	509.16	1.96	11.95	nekapacitní
Q5	508.97	1.77	6.92	nekapacitní
Kóta dna	507.2	Poznámka	Propustek	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
507.2	0	0
507.604961	0.404961	0.3
507.762188	0.562187	0.599568
508.039824	0.839824	1.200506
508.694033	1.494033	1.802396
508.891535	1.691535	3.070989
508.968542	1.768542	6.920126
509.109626	1.909626	8.936937
509.159893	1.959893	11.946227
509.227362	2.027362	14.393846
509.292591	2.092591	18.099674



Příčný profil: M048 ř.km 7.388






Základní informace:

Profil: M048	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**512.5**	**1.58**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	512.42	1.5	11.5	nekapacitní
Q5	512.3	1.38	6.92	nekapacitní
Kóta dna	510.92	Poznámka	Lávka pro pěší	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
510.92	0	0
511.280773	0.360773	0.3
511.39191	0.47191	0.6
511.550765	0.630765	1.2
511.873508	0.953508	2.97
512.154958	1.234958	4.48
512.298485	1.378485	6.92
512.365788	1.445788	9.08
512.422566	1.502566	11.5
512.467371	1.547371	15
512.500767	1.580767	18.1



Příčný profil: M051 ř.km 7.5






Základní informace:

Profil: M051	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**513.77**	**1.91**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	513.62	1.76	11.5	nekapacitní
Q5	513.48	1.62	6.92	nekapacitní
Kóta dna	511.86	Poznámka	Mostek	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
511.86	0	0
512.255967	0.395967	0.3
512.388922	0.528922	0.6
512.597295	0.737295	1.2
513.043556	1.183556	2.97
513.326396	1.466396	4.48
513.478328	1.618328	6.92
513.556111	1.696111	9.08
513.624264	1.764264	11.5
513.709495	1.849495	15
513.768147	1.908147	18.1



Příčný profil: M055 ř.km 7.67






Základní informace:

Profil: M055	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**515.54**	**2**	**18.17**	**ohrožení - aktivní zóna**
Q20	515.44	1.9	11.5	ohrožení
Q5	515.32	1.78	6.92	ohrožení
Kóta dna	513.54	Poznámka	Silniční most	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
513.54	0	0
513.950142	0.410142	0.300988
514.055464	0.515464	0.60044
514.210509	0.670509	1.199372
514.591567	1.051567	2.969208
515.220557	1.680557	4.479759
515.323369	1.783369	6.919586
515.378246	1.838246	9.080809
515.435865	1.895865	11.500125
515.490868	1.950868	14.946749
515.535276	1.995276	18.172359



Příčný profil: M059 ř.km 7.801






Základní informace:

Profil: M059	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**517.18**	**2.25**	**18.1**	**kapacitní**
Q20	516.4	1.47	11.5	kapacitní
Q5	516.02	1.09	6.92	kapacitní
Kóta dna	514.93	Poznámka	Silniční most	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
514.93	0	0
515.167639	0.237639	0.300201
515.241836	0.311836	0.600003
515.358176	0.428176	1.199655
515.609526	0.679526	2.970034
515.782287	0.852287	4.480665
516.022735	1.092735	6.919838
516.210536	1.280536	9.079149
516.40337	1.47337	11.499616
516.814974	1.884974	14.999657
517.180274	2.250274	18.099603



Příčný profil: J060 ř.km 7.814






Základní informace:

Profil: J060	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**517.37**	**1.25**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	516.96	0.84	11.5	kapacitní
Q5	516.71	0.59	6.92	kapacitní
Kóta dna	516.12	Poznámka	Stupeň	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
516.12	0	0
516.204961	0.084961	0.299851
516.245	0.125	0.599125
516.306523	0.186523	1.200393
516.453008	0.333008	2.969955
516.5575	0.4375	4.479652
516.706426	0.586426	6.91955
516.828008	0.708008	9.080639
516.956914	0.836914	11.499989
517.129305	1.009305	14.999187
517.373996	1.253996	18.09955



Příčný profil: L062 ř.km 7.931






Základní informace:

Profil: L062	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**518.55**	**2.11**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	518.27	1.83	11.5	ohrožení
Q5	517.88	1.44	6.92	ohrožení
Kóta dna	516.44	Poznámka	Lávka pro pěší	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
516.44	0	0
516.676577	0.236577	0.3
516.803834	0.363834	0.6
517.012979	0.572979	1.2
517.466922	1.026922	2.97
517.678179	1.238179	4.48
517.879371	1.439371	6.92
518.003745	1.563745	9.08
518.274861	1.834861	11.5
518.429522	1.989522	15
518.548394	2.108394	18.1



Příčný profil: M065 ř.km 8.062






Základní informace:

Profil: M065	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**520.54**	**3.12**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	519.84	2.42	11.5	kapacitní
Q5	518.69	1.27	6.92	kapacitní
Kóta dna	517.42	Poznámka	Silniční most	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
517.42	0	0
517.711139	0.291139	0.299795
517.785837	0.365837	0.599227
517.892477	0.472477	1.199926
518.164037	0.744037	2.970441
518.370063	0.950063	4.479029
518.692586	1.272586	6.919011
519.03624	1.61624	9.079175
519.843148	2.423148	11.499307
520.543045	3.123045	18.10082



Příčný profil: L066 ř.km 8.075






Základní informace:

Profil: L066	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**520.57**	**3.17**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	519.87	2.47	11.5	nekapacitní
Q5	518.82	1.42	6.92	nekapacitní
Kóta dna	517.4	Poznámka	Lávka	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
517.4	0	0
517.804004	0.404004	0.3
517.971974	0.371974	0.6
518.02497	0.62497	1.2
518.28159	0.88159	2.97
518.496425	1.096425	4.48
518.821682	1.421682	6.92
519.130383	1.730383	9.08
519.871958	2.471958	11.5
519.996765	2.596765	15
520.568492	3.168492	18.1



Příčný profil: L067 ř.km 8.108






Základní informace:

Profil: L067	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**520.6**	**2.93**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	519.92	2.25	11.5	nekapacitní
Q5	519.03	1.36	6.92	kapacitní
Kóta dna	517.67	Poznámka	Lávka pro pěší	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
517.67	0	0
517.952716	0.282716	0.3
518.062462	0.392462	0.6
518.19802	0.52802	1.2
518.492241	0.822241	2.97
518.743974	1.073974	4.48
519.03115	1.36115	6.92
519.295815	1.625815	9.08
519.923064	2.253064	11.5
520.063446	2.393446	15
520.600139	2.930139	18.1



Příčný profil: M071 ř.km 8.318






Základní informace:

Profil: M071	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**522.31**	**1.86**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	522.19	1.74	11.5	ohrožení
Q5	522.05	1.6	6.68	nekapacitní
Kóta dna	520.45	Poznámka	Propustek	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
520.45	0	0
520.874531	0.424531	0.299028
521.050011	0.600011	0.59938
521.419744	0.969744	1.199248
521.830343	1.380343	2.68007
521.954948	1.504948	4.480833
522.04819	1.59819	6.678669
522.131399	1.681399	9.079141
522.186868	1.736868	11.500411
522.2571	1.8071	14.999917
522.309099	1.859099	18.100782



Příčný profil: M074 ř.km 8.393






Základní informace:

Profil: M074	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**523.91**	**2.12**	**18.99**	**ohrožení**
Q20	523.72	1.93	11.86	ohrožení
Q5	523.5	1.71	8.17	nekapacitní
Kóta dna	521.79	Poznámka	Propustek	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
521.79	0	0
522.503509	0.713509	0.300793
522.813821	1.023821	0.600817
522.948731	1.158731	1.200449
523.251764	1.461764	2.864069
523.387824	1.597824	6.062525
523.497059	1.707059	8.174253
523.699745	1.909745	10.959001
523.716297	1.926297	11.85695
523.853213	2.063213	15.121775
523.906901	2.116901	18.989803



Příčný profil: M076 ř.km 8.438






Základní informace:

Profil: M076	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**524.5**	**1.95**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	524.08	1.53	11.5	ohrožení
Q5	523.86	1.31	6.92	ohrožení
Kóta dna	522.55	Poznámka	Mostek	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
522.55	0	0
522.927241	0.377241	0.300925
523.136708	0.586708	0.60068
523.419783	0.869783	1.200203
523.636171	1.086171	2.969663
523.739531	1.189531	4.479266
523.856662	1.306662	6.919589
523.947676	1.397676	9.080117
524.08114	1.53114	11.500382
524.329345	1.779345	14.999863
524.499209	1.949209	18.100201



Příčný profil: M078 ř.km 8.487






Základní informace:

Profil: M078	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**525.25**	**1.84**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	525.03	1.62	11.5	nekapacitní
Q5	524.81	1.4	6.92	kapacitní
Kóta dna	523.41	Poznámka	Mostek	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
523.41	0	0
523.745938	0.335938	0.300903
523.935963	0.525963	0.600622
524.230589	0.820589	1.199804
524.525254	1.115254	2.969306
524.659556	1.249556	4.480113
524.812577	1.402577	6.919233
524.916577	1.506577	9.080189
525.034963	1.624963	11.499882
525.162594	1.752594	15.000321
525.245593	1.835593	18.100633



Příčný profil: M082 ř.km 8.594






Základní informace:

Profil: M082	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**527.41**	**2.6**	**18.1**	**ohrožení**
Q20	526.77	1.96	11.5	nekapacitní
Q5	526.28	1.47	6.92	kapacitní
Kóta dna	524.81	Poznámka	Most	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
524.81	0	0
525.089855	0.279855	0.300607
525.236339	0.426339	0.599275
525.430001	0.620001	1.200329
525.775574	0.965574	2.969605
525.991201	1.181201	4.479579
526.279637	1.469637	6.920032
526.515116	1.705116	9.08021
526.771268	1.961268	11.499736
527.216852	2.406852	15.00083
527.41483	2.60483	18.100918



Příčný profil: J086 ř.km 8.787





Základní informace:

Profil: J086	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**530.95**	**1.79**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	530.68	1.52	11.5	kapacitní
Q5	530.27	1.11	6.92	kapacitní
Kóta dna	529.16	Poznámka	Stupeň	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
529.16	0	0
529.338438	0.178438	0.299693
529.41168	0.25168	0.60046
529.535703	0.375703	1.199727
529.822813	0.662813	2.96939
530.005186	0.845186	4.480334
530.266904	1.106904	6.920149
530.470273	1.310273	9.079571
530.684755	1.524755	11.499009
530.856323	1.696323	14.999246
530.948772	1.788772	18.099591



Příčný profil: L087 ř.km 8.79






Základní informace:

Profil: L087	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**530.95**	**1.76**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	530.68	1.49	11.5	kapacitní
Q5	530.27	1.08	6.92	kapacitní
Kóta dna	529.19	Poznámka	Lávka	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
529.19	0	0
529.338438	0.148438	0.3
529.41168	0.22168	0.6
529.535703	0.345703	1.2
529.822813	0.632813	2.97
530.005186	0.815186	4.48
530.266904	1.076904	6.92
530.470273	1.280273	9.08
530.684755	1.494755	11.5
530.856323	1.666323	15
530.948772	1.758772	18.1



Příčný profil: M091 ř.km 8.956






Základní informace:

Profil: M091	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**533.97**	**1.71**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	533.75	1.49	11.5	nekapacitní
Q5	533.57	1.31	6.92	nekapacitní
Kóta dna	532.26	Poznámka	Propustek	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
532.26	0	0
533.122503	0.862503	0.30098
533.182073	0.922073	0.599367
533.25084	0.99084	1.199337
533.379459	1.119459	2.969615
533.448902	1.188902	4.480374
533.567281	1.307281	6.920775
533.674903	1.414903	9.079602
533.746328	1.486328	11.499922
533.859392	1.599392	15.000228
533.969911	1.709911	18.099954



Příčný profil: M095 ř.km 9.534






Základní informace:

Profil: M095	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**545.83**	**2.17**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	545.69	2.03	11.5	nekapacitní
Q5	545.56	1.9	6.92	nekapacitní
Kóta dna	543.66	Poznámka	Propustek	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
543.66	0	0
545.094119	1.434119	0.299758
545.256229	1.596229	0.599037
545.329471	1.669471	1.199214
545.416873	1.756873	2.970222
545.480838	1.820838	4.479337
545.563541	1.903541	6.920033
545.625491	1.965491	9.079745
545.687332	2.027332	11.499953
545.737379	2.077379	14.999659
545.829964	2.169964	18.099264



Příčný profil: L098 ř.km 9.7






Základní informace:

Profil: L098	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**548.74**	**1.51**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	548.44	1.21	11.5	nekapacitní
Q5	548.16	0.93	6.92	nekapacitní
Kóta dna	547.23	Poznámka	Lávka	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
547.23	0	0
547.469175	0.239175	0.3
547.561407	0.331407	0.6
547.695564	0.465564	1.2
547.917462	0.687462	2.97
548.03999	0.80999	4.48
548.159523	0.929523	6.92
548.299247	1.069247	9.08
548.443904	1.213904	11.5
548.610368	1.380368	15
548.739096	1.509096	18.1



Příčný profil: M102 ř.km 10.069






Základní informace:

Profil: M102	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**556.87**	**2.28**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	556.83	2.24	11.5	nekapacitní
Q5	556.72	2.13	6.92	kapacitní
Kóta dna	554.59	Poznámka	Silniční most	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
554.59	0	0
555.080446	0.490446	0.299969
555.306032	0.716032	0.600196
555.661501	1.071501	1.200308
556.54151	1.95151	2.970356
556.636179	2.046179	4.479267
556.72325	2.13325	6.920859
556.779789	2.189789	9.079186
556.827848	2.237848	11.499911
556.85	2.26	15.892976
556.871411	2.281411	18.099315



Příčný profil: M108 ř.km 10.95






Základní informace:

Profil: M108	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**579.78**	**2.53**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	579.69	2.44	11.5	nekapacitní
Q5	579.29	2.04	6.92	kapacitní
Kóta dna	577.25	Poznámka	Silniční most	


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
577.25	0	0
577.489258	0.239258	0.300818
577.585937	0.335938	0.599276
577.749023	0.499023	1.200214
578.183594	0.933594	2.969503
578.638672	1.388672	4.480774
579.292969	2.042969	6.919256
579.638672	2.388672	9.079878
579.686066	2.436066	11.500213
579.739227	2.489227	15.000692
579.776123	2.526123	18.099546



Příčný profil: P111 ř.km 11.132





Základní informace:

Profil: P111	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	**581.72**	**1.22**	**18.1**	**nekapacitní**
Q20	581.65	1.15	11.5	nekapacitní
Q5	581.58	1.08	6.92	nekapacitní
Kóta dna	580.5	Poznámka	Propustek	

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
580.5	0	0
581.064838	0.564838	0.3
581.388133	0.888133	0.6
581.455897	0.955897	1.2
581.518955	1.018955	2.97
581.547793	1.047793	4.48
581.582336	1.082336	6.92
581.613708	1.113708	9.08
581.646335	1.146335	11.5
581.689001	1.189001	15
581.722883	1.222883	18.1

